



## ŠKODA Superb Combi

## Motores diesel

| Datos Técnicos                              | 1.6 TDI/88 kW   | 1.6 TDI/88 kW (A)   | 2.0 TDI/110 kW   | 2.0 TDI/110 kW (A)   | 2.0 TDI/140 kW   | 2.0 TDI/140 kW (A)   |
|---|---|---|--|--|--|--|
| <b>Motor</b>                                |   |   |  |  |  |  |
| Tipo  | Motor diesel turboalimentado, turbocompresor, en línea, sistema de refrigeración por líquido, DOHC, transversal |   |  |  |  |  |
| Cilindros                                   | 4   |   |  |  |  |  |
| Cilindrada [cm <sup>3</sup> ]               | 1598  |   | 1968   |  | 1968   |  |
| Diámetro × Carrera [mm × mm]                | 79.5 × 80.5   |   | 81.0 × 95.5  |  | 81.0 × 95.5  |  |
| Potencia máxima/rpm [kW/min <sup>-1</sup> ] | 88/3600-4000  |   | 110/3500-4000  |  | 140/3500-4000  |  |
| Par máximo/rpm [Nm/min <sup>-1</sup> ]      | 250/1600-3250   |   | 340/1750-3000  |  | 400/1750-3250  |  |
| Relación de compresión                      | 16.2 : 1  |   | 16.2 : 1   |  | 15.8 : 1   |  |
| Normativa emisiones                         | EU 6  |   |  |  |  |  |
| Alimentación                                | Inyección directa conrolada electronica – sistema common-rail   |   |  |  |  |  |
| Lubricación                                 | Alimentacion forzada con filtro de aceite   |   |  |  |  |  |
| Combustible                                 | Diesel  |   |  |  |  |  |
| <b>Transmisión</b>                          |   |   |  |  |  |  |
| Tracción                                    | Delantera   |   |  |  |  |  |
| Embrague                                    | Monodisco en seco   | Dobel disco coaxial en seco   | Monodisco en seco  | Dobel disco coaxial en mojado                                  | Monodisco en seco  | Dobel disco coaxial en mojado                                  |
| Caja de cambios                             | Manual 6-velocidades  | Automatica 7-velocidades, DSG   | Manual 6-velocidades   | Automatica 6-velocidades, DSG                                  | Manual 6-velocidades   | Automatica 6-velocidades, DSG                                  |
| Relaciones                                  | I-4.11 II-2.12<br>III-1.36 IV-0.97<br>V-0.73 VI-0.59<br>R-4.00  | I-3.50 II-2.09<br>III-1.34 IV-0.93<br>V-0.97 VI-0.78<br>VII-0.65 R-3.72 | I-3.77 II-1.96<br>III-1.26 IV-0.87<br>V-0.86 VI-0.72<br>R-4.55 | I-3.46 II-1.91<br>III-1.13 IV-0.76<br>V-0.76 VI-0.62<br>R-3.99 | I-3.77 II-2.09<br>III-1.32 IV-0.92<br>V-0.90 VI-0.76<br>R-4.55 | I-3.46 II-1.91<br>III-1.13 IV-0.76<br>V-0.76 VI-0.62<br>R-3.99 |
| Desmutiplicaíon final                       | 3.647   | 4.800/3.429 R-4.500   | 3.684/2.917  | 4.375/3.333  | 3.684/2.800  | 4.375/3.333  |
| <b>Suspensión</b>                           |   |   |  |  |  |  |
| Delantera                                   | Independiente tipo MacPherson con triangulso inferiores y barra estaqbilizadora                                 |   |  |  |  |  |
| Trasera                                     | Paralelogramo deformable, con barra estabilizadora  |   |  |  |  |  |
| Amortiguadores                              | Telescopicos con muelles de aceite  |   |  |  |  |  |
| Sistema de frenos                           | Sistema hidráulico de doble circuito en diagonal  |   |  |  |  |  |
| Frenos delanteros                           | Discos ventilados   |   |  |  |  |  |
| Frenos traseros                             | Discos  |   |  |  |  |  |
| Freno de mano                               | Electromecánico, en las ruedas traseras   |   |  |  |  |  |
| Dirección                                   | Cremallera asistida   |   |  |  |  |  |
| Llantas                                     | 6.5J × 16"  |   |  |  |  |  |
| Neumáticos                                  | 215/60 R16  |   |  |  |  |  |



## ŠKODA Superb Combi

## Motores gasolina

| Datos Técnicos                              | 1.4 TSI/92 kW   | 1.4 TSI/110 kW ACT   | 1.4 TSI/110 kW ACT (A)  | 1.8 TSI/132 kW   | 1.8 TSI/132 kW (A)  | 2.0 TSI/162 kW (A)   |
|---|---|--|---|--|---|--|
| Motor                                       |   |  |   |  |   |  |
| Tipo  | Motor gasolina turboalimentado, en línea, sistema de refrigeración por líquido, DOHC, transversal |  |   |  |   |  |
| Cilindros                                   | 4   |  |   |  |   |  |
| Cilindrada [cm <sup>3</sup> ]               | 1395  |  |   | 1798   |   | 1984   |
| Diámetro × Carrera [mm × mm]                | 74.5 × 80.0   |  |   | 82.5 × 84.2  |   | 82.5 × 92.8  |
| Potencia máxima/rpm [kW/min <sup>-1</sup> ] | 92/5000-6000  | 110/5000-6000  |   | 132/4000-6200  | 132/5100-6200   | 162/4500-6200  |
| Par máximo/rpm [Nm/min <sup>-1</sup> ]      | 200/1400-4000   | 250/1500-3500  |   | 320/1450-3900  | 250/1250-5000   | 350/1500-4400  |
| Relación de compresión                      | 10.5 : 1  |  |   | 9.6 : 1  |   |  |
| Normativa emisiones                         | EU 6  |  |   |  |   |  |
| Alimentación                                | Inyección directa controlada electrónicamente   |  |   | Inyección directa controlada electrónicamente (directa y secuencial) |   |  |
| Encendido                                   | Controlado electrónicamente   |  |   |  |   |  |
| Lubricación                                 | Alimentacion forzada con filtro de aceite   |  |   |  |   |  |
| Combustible                                 | Gasolina sin plomo min. RON 95  |  |   |  | Gasolina sin plomo min. RON 95 (91)*                                    | Gasolina sin plomo min. RON 95                                 |
| Transmisión                                 |   |  |   |  |   |  |
| Tracción                                    | Delantera   |  |   |  |   |  |
| Embrague                                    | Monodisco en seco   |  | Dobel disco coaxial en seco   | Monodisco en seco  | Dobel disco coaxial en seco   | Dobel disco coaxial en mojado                                  |
| Caja de cambios                             | Manual 6-velocidades  |  | Automatica 7-velocidades, DSG   | Manual 6-velocidades   | Automatica 7-velocidades, DSG   | Automatica 6-velocidades, DSG                                  |
| Relaciones                                  | I-3.62 II-1.95<br>III-1.28 IV-0.97<br>V-0.78 VI-0.65<br>R-3.18                                    | I-4.11 II-2.12<br>III-1.36 IV-1.03<br>V-0.86 VI-0.73<br>R-4.00 | I-3.50 II-2.09<br>III-1.34 IV-0.93<br>V-0.97 VI-0.78<br>VII-0.65 R-3.72 | I-3.77 II-2.09<br>III-1.32 IV-0.98<br>V-0.98 VI-0.81<br>R-4.55       | I-3.77 II-2.27<br>III-1.53 IV-1.13<br>V-1.18 VI-0.96<br>VII-0.80 R-4.17 | I-2.93 II-1.79<br>III-1.13 IV-0.77<br>V-0.81 VI-0.64<br>R-3.35 |
| Desmutiplicaión final                       | 4.353   | 3.647  | 4.800/3.429 R-4.500   | 3.684/2.917  | 4.438/3.227 R-4.176   | 4.769/3.444  |
| Suspensión                                  |   |  |   |  |   |  |
| Delantera                                   | Independiente tipo MacPherson con triangulso inferiores y barra estaqbilizadora                   |  |   |  |   |  |
| Trasera                                     | Paralelogramo deformable, con barra estabilizadora  |  |   |  |   |  |
| Amortiguadores                              | Telescopicos con muelles de aceite  |  |   |  |   |  |
| Sistema de frenos                           | Sistema hidráulico de doble circuito en diagonal  |  |   |  |   |  |
| Frenos delanteros                           | Discos ventialdos   |  |   |  |   |  |
| Frenos traseros                             | Disco   |  |   |  |   |  |
| Freno de mano                               | Electromecánico, en las ruedas traseras   |  |   |  |   |  |
| Dirección                                   | Cremallera asistida   |  |   |  |   |  |
| Llantas                                     | 6.5J × 16"  |  |   |  |   | 7J × 17"   |
| Neumáticos                                  | 215/60 R16  |  |   |  |   | 215/55 R17   |



## ŠKODA Superb Combi GreenLine

## Motores diesel

| Datos Técnicos                              | 1.6 TDI/88 kW GreenLine   |
|---|---|
| <b>Motor</b>                                |   |
| Tipo  | Motor diesel turboalimentado, turbocompresor, en línea, sistema de refrigeración por líquido, DOHC, transversal |
| Cilindros                                   | 4   |
| Cilindrada [cm <sup>3</sup> ]               | 1598  |
| Diámetro × Carrera [mm × mm]                | 79.5 × 80.5   |
| Potencia máxima/rpm [kW/min <sup>-1</sup> ] | 88/3600-4000  |
| Par máximo/rpm [Nm/min <sup>-1</sup> ]      | 250/1600-3250   |
| Relación de compresión                      | 16.2 : 1  |
| Normativa emisiones                         | EU 6  |
| Alimentación                                | Inyección directa controlada electrónica - sistema common-rail  |
| Lubricación                                 | Alimentación forzada con filtro de aceite   |
| Combustible                                 | Diesel  |
| <b>Transmisión</b>                          |   |
| Tracción                                    | Delantera   |
| Embrague                                    | Monodisco en seco   |
| Caja de cambios                             | Manual 6-velocidades  |
| Relaciones                                  | I-4.11 II-2.12 III-1.36 IV-0.97 V-0.77 VI-0.63 R-4.00   |
| Desmultiplicación final                     | 3.389   |
| <b>Suspensión</b>                           |   |
| Delantera                                   | Independiente tipo MacPherson con triángulo inferiores y barra estabilizadora                                   |
| Trasera                                     | Paralelogramo deformable, con barra estabilizadora  |
| Amortiguadores                              | Telescopicos con muelles de aceite  |
| Sistema de frenos                           | Sistema hidráulico de doble circuito en diagonal  |
| Frenos delanteros                           | Discos ventilados   |
| Frenos traseros                             | Discos  |
| Freno de mano                               | Electromecánico, en las ruedas traseras   |
| Dirección                                   | Cremallera asistida   |
| Llantas                                     | 6.5J × 16"  |
| Neumáticos                                  | 215/60 R16  |
| <b>Carrocería</b>                           |   |
| Tipo  | 5 puertas, 5 plazas   |
| Coefficiente aerodinámico                   | 0.275   |



## ŠKODA Superb Combi 4×4

| Datos Técnicos                              | 1.4 TSI/110 kW ACT 4×4  | 2.0 TSI/206 kW 4×4 (A)   | 2.0 TDI/110 kW 4×4  | 2.0 TDI/140 kW 4×4 (A)                                      |
|---|---|--|---|---|
| Motor                                       |   |  |   |   |
| Tipo  | Motor gasolina turboalimentado, en línea, sistema de refrigeración por líquido, DOHC, transversal |  | Motor diesel turboalimentado, turbocompresor, en línea, sistema de refrigeración por líquido, DOHC, transversal |   |
| Cilindros                                   | 4   |  |   |   |
| Cilindrada [cm <sup>3</sup> ]               | 1395  | 1984   | 1968  |   |
| Diámetro × Carrera [mm × mm]                | 74.5 × 80.0   | 82.5 × 92.8  | 81.0 × 95.5   |   |
| Potencia máxima/rpm [kW/min <sup>-1</sup> ] | 110/5000-6000   | 206/5600-6500  | 110/3500-4000   | 140/3500-4000   |
| Par máximo/rpm [Nm/min <sup>-1</sup> ]      | 250/1500-3500   | 350/1700-5600  | 340/1750-3000   | 400/1750-3250   |
| Relación de compresión                      | 10.5 : 1  | 9.3 : 1  | 16.2 : 1  | 15.8 : 1  |
| Normativa emisiones                         | EU 6  |  |   |   |
| Alimentación                                | Inyección directa controlada electrónicamente   | Inyección directa controlada electrónicamente (directa y secuencial) | Inyección directa conrolada electronica – sistema common-rail   |   |
| Encendido                                   | Controlado electrónicamente   |  | x   |   |
| Lubricación                                 | Alimentacion forzada con filtro de aceite   |  |   |   |
| Combustible                                 | Gasolina sin plomo min. RON 95  |  | Diesel  |   |
| Transmisión                                 |   |  |   |   |
| Tracción                                    | Tracción a las cuatro ruedas con distribución de par automática, embrague Haldex                  |  |   |   |
| Embrague                                    | Monodisco en seco   | Dobel disco coaxial en mojado  | Monodisco en seco   | Dobel disco coaxial en mojado                               |
| Caja de cambios                             | Manual 6-velocidades  | Automatica 6-velocidades, DSG  | Manual 6-velocidades  | Automatica 6-velocidades, DSG                               |
| Relaciones                                  | I-3.77 II-2.09 III-1.47<br>IV-1.10 V-1.11 VI-0.93<br>R-4.55                                       | I-2.93 II-1.83 III-0.97<br>IV-0.98 V-1.03 VI-0.83<br>R-3.35          | I-3.77 II-1.96 III-1.26<br>IV-0.87 V-0.86 VI-0.72<br>R-4.55   | I-3.46 II-1.91 III-1.13<br>IV-0.76 V-0.76 VI-0.62<br>R-3.99 |
| Desmutiplicaión final                       | 3.944/3.087   | 4.769/3.444  | 3.944/3.087   | 4.375/3.333   |
| Suspensión                                  |   |  |   |   |
| Delantera                                   | Independiente tipo MacPherson con triangulso inferiores y barra estaqbilizadora                   |  |   |   |
| Trasera                                     | Paralelogramo deformable, con barra estabilizadora  |  |   |   |
| Amortiguadores                              | Telescopicos con muelles de aceite  |  |   |   |
| Sistema de frenos                           | Sistema hidráulico de doble circuito en diagonal  |  |   |   |
| Frenos delanteros                           | Discos ventialdos   |  |   |   |
| Frenos traseros                             | Disco   |  |   |   |
| Freno de mano                               | Electromecánico, en las ruedas traseras   |  |   |   |
| Dirección                                   | Cremallera asistida   |  |   |   |
| Llantas                                     | 6.5J × 16"  | 7J × 17"   | 6.5J × 16"  |   |
| Neumáticos                                  | 215/60 R16  | 215/55 R17   | 215/60 R16  |   |



## ŠKODA Superb Combi 4×4

| Datos Técnicos                                  |      | 1.4 TSI/110 kW ACT 4*4 | 2.0 TSI/206 kW 4*4 (A) | 2.0 TDI/110 kW 4*4 | 2.0 TDI/140 kW 4*4 (A) |
|---|------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Carrocería                                      |      |                        |                        |                    |                        |
| Tipo  |      | 5 puertas, 5 plazas    |                        |                    |                        |
| Coeficiente aerodinámico                        |      | 0.299                  | 0.317                  | 0.292              | 0.308                  |
| Dimensiones exteriores                          |      |                        |                        |                    |                        |
| Largo   | [mm] | 4856                   |                        |                    |                        |
| Ancho   | [mm] | 1864                   |                        |                    |                        |
| Alto  | [mm] | 1477                   |                        |                    |                        |
| Distancia entre ejes                            | [mm] | 2841                   |                        |                    |                        |
| Distancia al suelo                              | [mm] | 148                    |                        |                    |                        |
| Vía delantera                                   | [mm] | 1584                   | 1586                   | 1584               |                        |
| Vía trasera                                     | [mm] | 1572                   | 1574                   | 1572               |                        |
| Dimensiones interiores                          |      |                        |                        |                    |                        |
| Ancho asientos delanteros                       | [mm] | 1507                   |                        |                    |                        |
| Ancho asientos traseros                         | [mm] | 1520                   |                        |                    |                        |
| Espacio para la cabeza delante                  | [mm] | 995                    |                        |                    |                        |
| Espacio para la cabeza detrás                   | [mm] | 1001                   |                        |                    |                        |
| Volumen maletero                                | [l]  | 660                    |                        |                    |                        |
| Volumen maletero con asientos traseros plegados | [l]  | 1950                   |                        |                    |                        |
| Pesos   |      |                        |                        |                    |                        |
| Peso en vacío – incl. conductor**               | [kg] | 1525                   | 1635                   | 1625               | 1635                   |
| Máximo remolcable – incl. conductor**           | [kg] | 685                    | 715                    |                    |                        |
| Peso total                                      | [kg] | 2135                   | 2275                   | 2265               | 2275                   |
| Carga máxima sobre el techo                     | [kg] | 100                    |                        |                    |                        |
| Carga max. Remolcable                           | [kg] | 750                    |                        |                    |                        |
| Max. Remolcable – 12%                           | [kg] | 1800                   | 2200                   |                    |                        |
| Max. Remolcable – 8%                            | [kg] | 2000                   | 2200                   |                    |                        |
| Límite de carga                                 | [kg] | 90                     |                        |                    |                        |
| Depósito  |      |                        |                        |                    |                        |
| Capacidad                                       | [l]  | 66                     |                        |                    |                        |



## ŠKODA Superb Combi 4×4

| Datos Técnicos                    | 1.4 TSI/110 kW ACT 4×4 | 2.0 TSI/206 kW 4×4 (A) | 2.0 TDI/110 kW 4×4 | 2.0 TDI/140 kW 4×4 (A) |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Prestaciones/Consumos</b>      |                        |                        |                    |                        |
| Velocidad máxima [km/h]           | 213                    | 250                    | 213                | 228                    |
| Aceleración 0-100 km/h [s]        | 9.1                    | 5.8                    | 9.1                | 7.7                    |
| Consumosn (1999/100/EC)           |                        |                        |                    |                        |
| Consumo - urbano [l/100 km]       | 6.7                    | 9.0                    | 5.5                | 6.1                    |
| Consumo - extra-urbano [l/100 km] | 5.0                    | 6.2                    | 3.9                | 4.5                    |
| Consumo - combinado [l/100 km]    | 5.6                    | 7.2                    | 4.5                | 5.1                    |
| Emisiones CO <sub>2</sub> [g/km]  | 129                    | 163                    | 119                | 134                    |
| Diámetro de giro [m]              | 11.1                   |                        |                    |                        |

\*\* Datos para la versión básica incluido conductor de 75 kg.



## ŠKODA Superb Combi GreenLine

## Motores diesel

| Datos Técnicos                                  |      | 1.6 TDI/88 kW GreenLine |
|---|------|-------------------------|
| <b>Dimensiones exteriores</b>                   |      |                         |
| Largo   | [mm] | 4856                    |
| Ancho   | [mm] | 1864                    |
| Alto  | [mm] | 1462                    |
| Distancia entre ejes                            | [mm] | 2841                    |
| Distancia al suelo                              | [mm] | 134                     |
| Vía delantera                                   | [mm] | 1584                    |
| Vía trasera                                     | [mm] | 1572                    |
| <b>Dimensiones interiores</b>                   |      |                         |
| Ancho asientos delanteros                       | [mm] | 1507                    |
| Ancho asientos traseros                         | [mm] | 1520                    |
| Espacio para la cabeza delante                  | [mm] | 995                     |
| Espacio para la cabeza detrás                   | [mm] | 1001                    |
| Volumen maletero                                | [l]  | 660                     |
| Volumen maletero con asientos traseros plegados | [l]  | 1950                    |
| <b>Pesos</b>                                    |      |                         |
| Peso en vacío - incl. conductor**               | [kg] | 1505                    |
| Máximo remolcable - incl. conductor**           | [kg] | 640                     |
| Peso total                                      | [kg] | 2070                    |
| Carga máxima sobre el techo                     | [kg] | 100                     |
| Carga max. Remolcable                           | [kg] | 750                     |
| Max. Remolcable - 12%                           | [kg] | 1500                    |
| Max. Remolcable - 8%                            | [kg] | 1800                    |
| Límite de carga                                 | [kg] | 90                      |
| <b>Depósito</b>                                 |      |                         |
| Capacidad                                       | [l]  | 66                      |



## ŠKODA Superb Combi GreenLine

## Motores diesel

| Datos Técnicos            |            | 1.6 TDI/88 kW GreenLine |
|---------------------------|------------|-------------------------|
| Prestaciones/Consumos     |            |                         |
| Velocidad máxima          | [km/h]     | 206                     |
| Aceleración 0-100 km/h    | [s]        | 11.1                    |
| Consumosn (1999/100/EC)   |            |                         |
| Consumo - urbano          | [l/100 km] | 4.3                     |
| Consumo - extra-urbano    | [l/100 km] | 3.3                     |
| Consumo - combinado       | [l/100 km] | 3.7                     |
| Emisiones CO <sub>2</sub> | [g/km]     | 96                      |
| Diámetro de giro          | [m]        | 11.1                    |

\*\* Datos para la versión básica incluido conductor de 75 kg.





## ŠKODA Superb Combi

## Motores gasolina

| Datos Técnicos                                  |      | 1.4 TSI/92 kW       | 1.4 TSI/110 kW ACT | 1.4 TSI/110 kW ACT (A) | 1.8 TSI/132 kW | 1.8 TSI/132 kW (A) | 2.0 TSI/162 kW (A) |
|---|------|---------------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Carrocería                                      |      |                     |                    |                        |                |                    |                    |
| Tipo  |      | 5 puertas, 5 plazas |                    |                        |                |                    |                    |
| Coeficiente aerodinámico                        |      | 0.289               | 0.291              |                        |                | 0.288              | 0.310              |
| Dimensiones exteriores                          |      |                     |                    |                        |                |                    |                    |
| Largo   | [mm] | 4856                |                    |                        |                |                    |                    |
| Ancho   | [mm] | 1864                |                    |                        |                |                    |                    |
| Alto  | [mm] | 1477                |                    |                        |                |                    |                    |
| Distancia entre ejes                            | [mm] | 2841                |                    |                        |                |                    |                    |
| Distancia al suelo                              | [mm] | 149                 |                    |                        |                |                    |                    |
| Vía delantera                                   | [mm] | 1584                |                    |                        |                |                    | 1586               |
| Vía trasera                                     | [mm] | 1572                |                    |                        |                |                    | 1574               |
| Dimensiones interiores                          |      |                     |                    |                        |                |                    |                    |
| Ancho asientos delanteros                       | [mm] | 1507                |                    |                        |                |                    |                    |
| Ancho asientos traseros                         | [mm] | 1520                |                    |                        |                |                    |                    |
| Espacio para la cabeza delante                  | [mm] | 995                 |                    |                        |                |                    |                    |
| Espacio para la cabeza detrás                   | [mm] | 1001                |                    |                        |                |                    |                    |
| Volumen maletero                                | [l]  | 660                 |                    |                        |                |                    |                    |
| Volumen maletero con asientos traseros plegados | [l]  | 1950                |                    |                        |                |                    |                    |
| Pesos   |      |                     |                    |                        |                |                    |                    |
| Peso en vacío – incl. conductor**               | [kg] | 1395                | 1415 (1408)        | 1445 (1438)            | 1485           | 1505               | 1525               |
| Máximo remolcable – incl. conductor**           | [kg] | 640                 |                    |                        |                |                    |                    |
| Peso total                                      | [kg] | 1960                | 1980 (1973)        | 2010 (2003)            | 2050           | 2070               | 2090               |
| Carga máxima sobre el techo                     | [kg] | 100                 |                    |                        |                |                    |                    |
| Carga max. Remolcable                           | [kg] | 690                 | 700                | 720 (710)              | 740            | 750                | 750                |
| Max. Remolcable – 12%                           | [kg] | 1600                |                    |                        | 1800           |                    | 2000               |
| Max. Remolcable – 8%                            | [kg] | 1800                | 1900               |                        | 2000           |                    |                    |
| Límite de carga                                 | [kg] | 90                  |                    |                        |                |                    |                    |
| Depósito  |      |                     |                    |                        |                |                    |                    |
| Capacidad                                       | [l]  | 66                  |                    |                        |                |                    |                    |



## ŠKODA Superb Combi

## Motores gasolina

| Datos Técnicos                    | 1.4 TSI/92 kW | 1.4 TSI/110 kW ACT | 1.4 TSI/110 kW ACT (A) | 1.8 TSI/132 kW | 1.8 TSI/132 kW (A) | 2.0 TSI/162 kW (A) |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>Prestaciones/Consumos</b>      |               |                    |                        |                |                    |                    |
| Velocidad máxima [km/h]           | 206           | 218                | 218                    | 230            | 230                | 243                |
| Aceleración 0-100 km/h [s]        | 10.0          | 8.7                | 8.9                    | 8.1            | 8.2                | 7.1                |
| Consumosn (1999/100/EC)           |               |                    |                        |                |                    |                    |
| Consumo - urbano [l/100 km]       | 6.8           | 6.1 (7.8)          | 6.2 (7.5)              | 7.5            | 7.1                | 7.9                |
| Consumo - extra-urbano [l/100 km] | 4.4           | 4.4 (4.9)          | 4.3 (4.8)              | 5.0            | 5.0                | 5.4                |
| Consumo - combinado [l/100 km]    | 5.3           | 5.0 (6.0)          | 5.0 (5.8)              | 5.9            | 5.8                | 6.3                |
| Emisiones CO <sub>2</sub> [g/km]  | 123           | 116 (139)          | 116 (133)              | 135            | 130                | 145                |
| Diámetro de giro [m]              | 11.1          |                    |                        |                |                    |                    |

\* Usar combustible de menor octanaje puede afectar al rendimiento del motor.

\*\* Datos para la versión básica incluido conductor de 75 kg.

( ) Aplica para motores sin ACT.



## ŠKODA Superb Combi

## Motores diesel

| Datos Técnicos                                  |      | 1.6 TDI/88 kW       | 1.6 TDI/88 kW (A) | 2.0 TDI/110 kW | 2.0 TDI/110 kW (A) | 2.0 TDI/140 kW | 2.0 TDI/140 kW (A) |
|---|------|---------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>Carrocería</b>                               |      |                     |                   |                |                    |                |                    |
| Tipo  |      | 5 puertas, 5 plazas |                   |                |                    |                |                    |
| Coeficiente aerodinámico                        |      | 0.285               |                   | 0.285          |                    | 0.304          |                    |
| <b>Dimensiones exteriores</b>                   |      |                     |                   |                |                    |                |                    |
| Largo   | [mm] |                     |                   | 4856           |                    |                |                    |
| Ancho   | [mm] |                     |                   | 1864           |                    |                |                    |
| Alto  | [mm] |                     |                   | 1477           |                    |                |                    |
| Distancia entre ejes                            | [mm] |                     |                   | 2841           |                    |                |                    |
| Distancia al suelo                              | [mm] |                     |                   | 149            |                    |                |                    |
| Vía delantera                                   | [mm] |                     |                   | 1584           |                    |                |                    |
| Vía trasera                                     | [mm] |                     |                   | 1572           |                    |                |                    |
| <b>Dimensiones interiores</b>                   |      |                     |                   |                |                    |                |                    |
| Ancho asientos delanteros                       | [mm] |                     |                   | 1507           |                    |                |                    |
| Ancho asientos traseros                         | [mm] |                     |                   | 1520           |                    |                |                    |
| Espacio para la cabeza delante                  | [mm] |                     |                   | 995            |                    |                |                    |
| Espacio para la cabeza detrás                   | [mm] |                     |                   | 1001           |                    |                |                    |
| Volumen maletero                                | [l]  |                     |                   | 660            |                    |                |                    |
| Volumen maletero con asientos traseros plegados | [l]  |                     |                   | 1950           |                    |                |                    |
| <b>Pesos</b>                                    |      |                     |                   |                |                    |                |                    |
| Peso en vacío - incl. conductor**               | [kg] | 1485                | 1500              | 1505           | 1520               | 1525           | 1575               |
| Máximo remolcable - incl. conductor**           | [kg] |                     |                   | 640            |                    |                |                    |
| Peso total                                      | [kg] | 2050                | 2065              | 2070           | 2085               | 2090           | 2140               |
| Carga máxima sobre el techo                     | [kg] |                     |                   | 100            |                    |                |                    |
| Carga max. Remolcable                           | [kg] | 740                 |                   | 750            |                    |                |                    |
| Max. Remolcable - 12%                           | [kg] | 1500                |                   | 2000           |                    |                |                    |
| Max. Remolcable - 8%                            | [kg] | 1800                |                   | 2000           |                    | 2100           |                    |
| Límite de carga                                 | [kg] |                     |                   | 90             |                    |                |                    |
| <b>Depósito</b>                                 |      |                     |                   |                |                    |                |                    |
| Capacidad                                       | [l]  |                     |                   | 66             |                    |                |                    |



## ŠKODA Superb Combi

## Motores diesel

| Datos Técnicos                    | 1.6 TDI/88 kW | 1.6 TDI/88 kW (A) | 2.0 TDI/110 kW | 2.0 TDI/110 kW (A) | 2.0 TDI/140 kW | 2.0 TDI/140 kW (A) |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>Prestaciones/Consumos</b>      |               |                   |                |                    |                |                    |
| Velocidad máxima [km/h]           | 204           | 204               | 218            | 216                | 235            | 233                |
| Aceleración 0-100 km/h [s]        | 11.0          | 11.1              | 8.9            | 9.0                | 8.1            | 7.8                |
| Consumosn (1999/100/EC)           |               |                   |                |                    |                |                    |
| Consumo - urbano [l/100 km]       | 4.7           | 4.5               | 4.7            | 5.3                | 5.0            | 5.4                |
| Consumo - extra-urbano [l/100 km] | 3.6           | 3.7               | 3.6            | 4.1                | 3.8            | 4.1                |
| Consumo - combinado [l/100 km]    | 4.0           | 4.0               | 4.0            | 4.5                | 4.2            | 4.6                |
| Emisiones CO <sub>2</sub> [g/km]  | 105           | 103               | 106            | 118                | 109            | 119                |
| Diámetro de giro [m]              | 11.1          |                   |                |                    |                |                    |

\*\* Datos para la versión básica incluido conductor de 75 kg.