



ŠKODA Rapid

Motores diesel

Datos Técnicos	1.4 TDI/66 kW	1.4 TDI/66 kW (A)	1.6 TDI/85 kW
Motor			
Tipo	Motor diesel turboalimentado, turbocompresor, en línea, sistema de refrigeración por líquido, DOHC, transversal		
Cilindros	3		4
Cilindrada [cm ³]	1422		1596
Diámetro × Carrera [mm × mm]	79.5 × 95.5		79.5 × 80.5
Potencia máxima/rpm [kW/min ⁻¹]	66/3500		85/3500
Par máximo/rpm [Nm/min ⁻¹]	230/1750-2500		250/1500-3000
Relación de compresión	16.2 : 1		
Normativa emisiones	EU 6		
Alimentación	Inyección directa conrolada electronica – sistema common-rail		
Lubricación	Alimentacion forzada con filtro de aceite		
Combustible	Diesel		
Transmisión			
Tracción	Delantera		
Embrague	Monodisco en seco	Dobel disco coaxial en seco	Monodisco en seco
Caja de cambios	Manual 5-velocidades	Automatica 7-velocidades, DSG	Manual 5-velocidades
Relaciones	I-3.78 II-1.94 III-1.19 IV-0.82 V-0.63 R-3.60	I-3.50 II-2.09 III-1.34 IV-0.93 V-0.97 VI-0.79 VII-0.65 R-3.72	I-3.78 II-2.12 III-1.27 IV-0.86 V-0.66 R-3.60
Desmutiplicaión final	3.389	4.438/3.227 R-4.176	3.158
Suspensión			
Delantera	Independiente tipo MacPherson con triangulso inferiores y barra estaqbilizadora		
Trasera	Eje multibrazo con barra estabilizadora		
Amortiguadores	Telescopicos con muelles de aceite		
Sistema de frenos	Doble circuito en diagonal Dual Rate		
Frenos delanteros	Discos ventilados		
Frenos traseros	Tambores		
Freno de mano	Manual, ruedas traseras		
Dirección	Cremallera asistida		
Llantas	5j × 14"		6j × 15"
Neumáticos	175/70 R14		185/60 R15
Carrocería			
Tipo	5 puertas, 5 plazas		
Coeeficiente aerodinámico	0.296		0.298



ŠKODA Rapid

Motores diesel

Datos Técnicos		1.4 TDI/66 kW	1.4 TDI/66 kW (A)	1.6 TDI/85 kW
Dimensiones exteriores				
Largo	[mm]	4483		
Ancho	[mm]	1706		
Alto	[mm]	1461		
Distancia entre ejes	[mm]	2602		
Distancia al suelo	[mm]	136		
Via delantera	[mm]	1463	1457	
Via trasera	[mm]	1500	1494	
Dimensiones interiores				
Ancho asientos delanteros	[mm]	1418		
Ancho asientos traseros	[mm]	1428		
Espacio para la cabeza delante	[mm]	1014		
Espacio para la cabeza detrás	[mm]	972		
Volumen maletero	[l]	550		
Volumen maletero con asientos traseros plegados	[l]	1490		
Pesos				
Peso en vacío - incl. conductor**	[kg]	1234	1255	1292
Máximo remolcable - incl. conductor**	[kg]	535		
Peso total	[kg]	1694	1715	1752
Carga máxima sobre el techo	[kg]	75		
Carga max. Remolcable	[kg]	610	620	640
Max. Remolcable - 12%	[kg]	1000	1200	
Max. Remolcable - 8%	[kg]	1100	1200	
Límite de carga	[kg]	50		
Depósito				
Capacidad	[l]	55		



ŠKODA Rapid

Motores diesel

Datos Técnicos	1.4 TDI/66 kW	1.4 TDI/66 kW (A)	1.6 TDI/85 kW
Prestaciones/Consumos			
Velocidad máxima [km/h]	185	185	201
Aceleración 0-100 km/h [s]	11.7	11.8	10.0
Consumosn (1999/100/EC)			
Consumo - urbano [l/100 km]	4.0	4.0	5.0
Consumo - extra-urbano [l/100 km]	3.1	3.4	3.6
Consumo - combinado [l/100 km]	3.4	3.6	4.1
Emisiones CO ₂ [g/km]	89	94	107
Diámetro de giro [m]	10.2		

** Datos para la versión básica incluido conductor de 75 kg.



ŠKODA Rapid

Motores gasolina

Datos Técnicos	1.2 TSI/66 kW	1.2 TSI/66 kW (A)	1.2 TSI/81 kW	1.4 TSI/92 kW (A)
Motor				
Tipo	Motor gasolina turboalimentado, en línea, sistema de refrigeración por líquido, DOHC, transversal			
Cilindros	4			
Cilindrada [cm ³]	1197			1395
Diámetro × Carrera [mm × mm]	71.0 × 75.6			74.5 × 80.0
Potencia máxima/rpm [kW/min ⁻¹]	66/4400		81/4600	92/5000
Par máximo/rpm [Nm/min ⁻¹]	160/1400-3500		175/1400-4000	200/1400-4000
Relación de compresión	10.5 : 1			
Normativa emisiones	EU 6			
Alimentación	Inyección directa controlada electrónicamente			
Encendido	Controlado electrónicamente			
Lubricación	Alimentacion forzada con filtro de aceite			
Combustible	Gasolina sin plomo min. RON 95			
Transmisión				
Tracción	Delantera			
Embrague	Monodisco en seco	Dobel disco coaxial en seco	Monodisco en seco	Dobel disco coaxial en seco
Caja de cambios	Manual 5-velocidades	Automatica 7-velocidades, DSG	Manual 6-velocidades	Automatica 7-velocidades, DSG
Relaciones	I-3.77 II-1.96 III-1.28 IV-0.93 V-0.74 R-3.18	I-3.77 II-2.37 III-1.58 IV-1.11 V-1.14 VI-0.94 VII-0.78 R-4.28	I-3.62 II-1.95 III-1.28 IV-0.93 V-0.74 VI-0.61 R-3.18	I-3.50 II-2.09 III-1.34 IV-0.93 V-0.97 VI-0.78 VII-0.65 R-3.72
Desmutiplicaión final	3.625	4.105/3.120 R-3.900	3.933	4.800/3.429 R-4.500
Suspensión				
Delantera	Independiente tipo MacPherson con triangulso inferiores y barra estaqbilizadora			
Trasera	Eje multibrazo con barra estabilizadora			
Amortiguadores	Telescopicos con muelles de aceite			
Sistema de frenos	Doble circuito en diagonal Dual Rate			
Frenos delanteros	Discos ventialdos			
Frenos traseros	Tambores			Disco
Freno de mano	Manual, ruedas traseras			
Dirección	Cremallera asistida			
Llantas	5J × 14"		6J × 15"	
Neumáticos	175/70 R14		185/60 R15	
Carrocería				
Tipo	5 puertas, 5 plazas			
Coefficiente aerodinámico	0.295		0.297	0.294



ŠKODA Rapid

Motores gasolina

Datos Técnicos		1.2 TSI/66 kW	1.2 TSI/66 kW (A)	1.2 TSI/81 kW	1.4 TSI/92 kW (A)
Dimensiones exteriores					
Largo	[mm]		4483		
Ancho	[mm]		1706		
Alto	[mm]		1461		
Distancia entre ejes	[mm]		2602		
Distancia al suelo	[mm]		136		
Vía delantera	[mm]	1463		1457	
Vía trasera	[mm]	1500		1494	
Dimensiones interiores					
Ancho asientos delanteros	[mm]		1418		
Ancho asientos traseros	[mm]		1428		
Espacio para la cabeza delante	[mm]		1014		
Espacio para la cabeza detrás	[mm]		972		
Volumen maletero	[l]		550		
Volumen maletero con asientos traseros plegados	[l]		1490		
Pesos					
Peso en vacío - incl. conductor**	[kg]	1165	1199	1185	1226
Máximo remolcable - incl. conductor**	[kg]		535		
Peso total	[kg]	1625	1659	1645	1686
Carga máxima sobre el techo	[kg]		75		
Carga max. Remolcable	[kg]	580	590		610
Max. Remolcable - 12%	[kg]	900		1100	1200
Max. Remolcable - 8%	[kg]	1000			1200
Límite de carga	[kg]		50		
Depósito					
Capacidad	[l]		55		



ŠKODA Rapid

Motores gasolina

Datos Técnicos	1.2 TSI/66 kW	1.2 TSI/66 kW (A)	1.2 TSI/81 kW	1.4 TSI/92 kW (A)
Prestaciones/Consumos				
Velocidad máxima [km/h]	186	186	200	208
Aceleración 0-100 km/h [s]	11.3	11.4	9.8	9.0
Consumosn (1999/100/EC)				
Consumo - urbano [l/100 km]	5.9	5.7	6.1	6.0
Consumo - extra-urbano [l/100 km]	3.9	4.0	4.1	4.0
Consumo - combinado [l/100 km]	4.6	4.6	4.8	4.7
Emisiones CO ₂ [g/km]	105	107	108	112
Diámetro de giro [m]	10.2			

* Usar combustible de menor octanaje puede afectar al rendimiento del motor.

** Datos para la versión básica incluido conductor de 75 kg.



ŠKODA Rapid Spaceback

Motores diesel

Datos Técnicos	1.4 TDI/66 kW	1.4 TDI/66 kW (A)	1.6 TDI/85 kW
Motor			
Tipo	Motor diesel turboalimentado, turbocompresor, en línea, sistema de refrigeración por líquido, DOHC, transversal		
Cilindros	3		4
Cilindrada [cm ³]	1422		1596
Diámetro × Carrera [mm × mm]	79.5 × 95.5		79.5 × 80.5
Potencia máxima/rpm [kW/min ⁻¹]	66/3500		85/3500
Par máximo/rpm [Nm/min ⁻¹]	230/1750-2500		250/1500-3000
Relación de compresión	16.2 : 1		
Normativa emisiones	EU 6		
Alimentación	Inyección directa conrolada electronica – sistema common-rail		
Lubricación	Alimentacion forzada con filtro de aceite		
Combustible	Diesel		
Transmisión			
Tracción	Delantera		
Embrague	Monodisco en seco	Dobel disco coaxial en seco	Monodisco en seco
Caja de cambios	Manual 5-velocidades	Automatica 7-velocidades, DSG	Manual 5-velocidades
Relaciones	I-3.78 II-1.94 III-1.19 IV-0.82 V-0.63 R-3.60	I-3.50 II-2.09 III-1.34 IV-0.93 V-0.97 VI-0.79 VII-0.65 R-3.72	I-3.78 II-2.12 III-1.27 IV-0.86 V-0.66 R-3.60
Desmutiplicaión final	3.389	4.438/3.227 R-4.176	3.158
Suspensión			
Delantera	Independiente tipo MacPherson con triangulso inferiores y barra estaqbilizadora		
Trasera	Eje multibrazo con barra estabilizadora		
Amortiguadores	Telescopicos con muelles de aceite		
Sistema de frenos	Doble circuito en diagonal Dual Rate		
Frenos delanteros	Discos ventilados		
Frenos traseros	Tambores		
Freno de mano	Manual, ruedas traseras		
Dirección	Cremallera asistida		
Llantas	5j × 14"		6j × 15"
Neumáticos	175/70 R14		185/60 R15
Carrocería			
Tipo	5 puertas, 5 plazas		
Coeeficiente aerodinámico	0.307		0.310



ŠKODA Rapid Spaceback

Motores diesel

Datos Técnicos		1.4 TDI/66 kW	1.4 TDI/66 kW (A)	1.6 TDI/85 kW
Dimensiones exteriores				
Largo	[mm]	4304		
Ancho	[mm]	1706		
Alto	[mm]	1459		
Distancia entre ejes	[mm]	2602		
Distancia al suelo	[mm]	134		
Vía delantera	[mm]	1463	1457	
Vía trasera	[mm]	1500	1494	
Dimensiones interiores				
Ancho asientos delanteros	[mm]	1418		
Ancho asientos traseros	[mm]	1428		
Espacio para la cabeza delante	[mm]	1014		
Espacio para la cabeza detrás	[mm]	980		
Volumen maletero	[l]	415		
Volumen maletero con asientos traseros plegados	[l]	1381		
Pesos				
Peso en vacío – incl. conductor**	[kg]	1229	1250	1287
Máximo remolcable – incl. conductor**	[kg]	535		
Peso total	[kg]	1689	1710	1747
Carga máxima sobre el techo	[kg]	75		
Carga max. Remolcable	[kg]	610	620	640
Max. Remolcable – 12%	[kg]	1000	1200	
Max. Remolcable – 8%	[kg]	1100	1200	
Límite de carga	[kg]	50		
Depósito				
Capacidad	[l]	55		



ŠKODA Rapid Spaceback

Motores diesel

Datos Técnicos	1.4 TDI/66 kW	1.4 TDI/66 kW (A)	1.6 TDI/85 kW
Prestaciones/Consumos			
Velocidad máxima [km/h]	183	183	198
Aceleración 0-100 km/h [s]	11.6	11.7	9.9
Consumosn (1999/100/EC)			
Consumo - urbano [l/100 km]	4.0	4.0	5.0
Consumo - extra-urbano [l/100 km]	3.1	3.4	3.6
Consumo - combinado [l/100 km]	3.4	3.6	4.1
Emisiones CO ₂ [g/km]	89	94	107
Diámetro de giro [m]	10.2		

** Datos para la versión básica incluido conductor de 75 kg.



ŠKODA Rapid Spaceback

Motores gasolina

Datos Técnicos	1.2 TSI/66 kW	1.2 TSI/66 kW (A)	1.2 TSI/81 kW	1.4 TSI/92 kW (A)
Motor				
Tipo	Motor gasolina turboalimentado, en línea, sistema de refrigeración por líquido, DOHC, transversal			
Cilindros	4			
Cilindrada [cm ³]	1197			1395
Diámetro × Carrera [mm × mm]	71.0 × 75.6			74.5 × 80.0
Potencia máxima/rpm [kW/min ⁻¹]	66/4400		81/4600	92/5000
Par máximo/rpm [Nm/min ⁻¹]	160/1400-3500		175/1400-4000	200/1400-4000
Relación de compresión	10.5 : 1			
Normativa emisiones	EU 6			
Alimentación	Inyección directa controlada electrónicamente			
Encendido	Controlado electrónicamente			
Lubricación	Alimentacion forzada con filtro de aceite			
Combustible	Gasolina sin plomo min. RON 95			
Transmisión				
Tracción	Delantera			
Embrague	Monodisco en seco	Dobel disco coaxial en seco	Monodisco en seco	Dobel disco coaxial en seco
Caja de cambios	Manual 5-velocidades	Automatica 7-velocidades, DSG	Manual 6-velocidades	Automatica 7-velocidades, DSG
Relaciones	I-3.77 II-1.96 III-1.28 IV-0.93 V-0.74 R-3.18	I-3.77 II-2.37 III-1.58 IV-1.11 V-1.14 VI-0.94 VII-0.78 R-4.28	I-3.62 II-1.95 III-1.28 IV-0.93 V-0.74 VI-0.61 R-3.18	I-3.50 II-2.09 III-1.34 IV-0.93 V-0.97 VI-0.78 VII-0.65 R-3.72
Desmutiplicaión final	3.625	4.105/3.120 R-3.900	3.933	4.800/3.429 R-4.500
Suspensión				
Delantera	Independiente tipo MacPherson con triangulso inferiores y barra estaqbilizadora			
Trasera	Eje multibrazo con barra estabilizadora			
Amortiguadores	Telescopicos con muelles de aceite			
Sistema de frenos	Doble circuito en diagonal Dual Rate			
Frenos delanteros	Discos ventialdos			
Frenos traseros	Tambores			Disco
Freno de mano	Manual, ruedas traseras			
Dirección	Cremallera asistida			
Llantas	5J × 14"		6J × 15"	
Neumáticos	175/70 R14		185/60 R15	
Carrocería				
Tipo	5 puertas, 5 plazas			
Coefficiente aerodinámico	0.307		0.310	



ŠKODA Rapid Spaceback

Motores gasolina

Datos Técnicos		1.2 TSI/66 kW	1.2 TSI/66 kW (A)	1.2 TSI/81 kW	1.4 TSI/92 kW (A)
Dimensiones exteriores					
Largo	[mm]		4304		
Ancho	[mm]		1706		
Alto	[mm]		1459		
Distancia entre ejes	[mm]		2602		
Distancia al suelo	[mm]		134		
Vía delantera	[mm]	1463		1457	
Vía trasera	[mm]	1500		1494	
Dimensiones interiores					
Ancho asientos delanteros	[mm]		1418		
Ancho asientos traseros	[mm]		1428		
Espacio para la cabeza delante	[mm]		1014		
Espacio para la cabeza detrás	[mm]		980		
Volumen maletero	[l]		415		
Volumen maletero con asientos traseros plegados	[l]		1381		
Pesos					
Peso en vacío - incl. conductor**	[kg]	1160	1194	1180	1221
Máximo remolcable - incl. conductor**	[kg]		535		
Peso total	[kg]	1620	1654	1640	1681
Carga máxima sobre el techo	[kg]		75		
Carga max. Remolcable	[kg]	580	590	590	610
Max. Remolcable - 12%	[kg]	900		1100	1200
Max. Remolcable - 8%	[kg]	1000			1200
Límite de carga	[kg]		50		
Depósito					
Capacidad	[l]		55		



ŠKODA Rapid Spaceback

Motores gasolina

Datos Técnicos	1.2 TSI/66 kW	1.2 TSI/66 kW (A)	1.2 TSI/81 kW	1.4 TSI/92 kW (A)
Prestaciones/Consumos				
Velocidad máxima [km/h]	184	184	198	205
Aceleración 0-100 km/h [s]	11.2	11.3	9.7	8.9
Consumosn (1999/100/EC)				
Consumo - urbano [l/100 km]	5.9	5.7	6.1	6.0
Consumo - extra-urbano [l/100 km]	3.9	4.0	4.1	4.0
Consumo - combinado [l/100 km]	4.6	4.6	4.8	4.7
Emisiones CO ₂ [g/km]	105	107	109	112
Diámetro de giro [m]	10.2			

* Usar combustible de menor octanaje puede afectar al rendimiento del motor.

** Datos para la versión básica incluido conductor de 75 kg.