

MARCA / MODELO	ŠKODA YETI 1.2 TSI 77 kW Manual 6	ŠKODA YETI 1.2 TSI 77 kW DSG 7	ŠKODA YETI 1.4 TSI 90 kW Green tec Manual 6	ŠKODA YETI 1.4 TSI 90 kW DSG 7
MOTOR				
Número de cilindros/cilindrada (cc)	4 en línea/1197	4 en línea/1197	4 en línea/1390	4 en línea/1390
Nº de válvulas por cilindro	4	4	4	4
Diámetro x carrera (mm)	71,0 x 75,6	71,0 x 75,6	76,5 x 75,6	76,5 x 75,6
Relación de compresión	10,0	10,0	10,0	10,0
Potencia máxima kW /rpm	77 / 5000	77 / 5000	90 / 5000	90 / 5000
Par máximo Nm/rpm	175 / 1550-4100	175 / 1550-4100	200 / 1500-4000	200 / 1500-4000
Alimentación	Inyección electrónica directa	Inyección electrónica directa	Inyección electrónica directa	Inyección electrónica directa
Distribución	Doble árbol de levas en cabeza	Doble árbol de levas en cabeza	Doble árbol de levas en cabeza	Doble árbol de levas en cabeza
TRANSMISIÓN				
Caja de cambios	Manual de 6 velocidades	DSG de 7 velocidades	Manual de 6 velocidades	DSG de 7 velocidades
Relaciones, 1ª	3,62	3,77	3,62	3,77
2ª	1,95	2,27	1,95	2,27
3ª	1,28	1,53	1,28	1,53
4ª	0,97	1,12	0,97	1,12
5ª	0,78	1,18	0,78	1,18
6ª	0,65	0,95	0,65	0,95
7ª		0,80		0,80
Marcha atrás	3,18	4,17	3,18	4,17
Embrague	Monodisco en seco	Doble disco en seco de accionamiento electro-hidráulico	Monodisco en seco	Doble disco en seco de accionamiento electro-hidráulico
Tracción	Delantera	Delantera	Delantera	Delantera
SUSPENSIÓN				
Delantera	Suspensión McPherson con brazo inferior triangular y barra estabilizadora			
Trasera	Eje multibrazo con barra estabilizadora			
Llantas	7J x 16*	7J x 16*	7J x 16*	7J x 16*
Neumáticos	215/55R 16	215/55 R 16	215/60 R 16	215/60 R 16
DIRECCIÓN				
Dirección	Cremallera con asistencia electromecánica	Cremallera con asistencia electromecánica	Cremallera con asistencia electromecánica	Cremallera con asistencia electromecánica
Diámetro de giro (en metros)	10,3	10,3	10,3	10,3
FRENOS				
Delanteros	Discos ventilados con pinza flotante de un solo pistón	Discos ventilados con pinza flotante de un solo pistón	Discos ventilados con pinza flotante de un solo pistón	Discos ventilados con pinza flotante de un solo pistón
Traseros	Discos	Discos	Discos	Discos
DIMENSIONES (mm)				
Longitud/Anchura/Altura	4222 / 1793 / 1691	4222 / 1793 / 1691	4222 / 1793 / 1691	4222 / 1793 / 1691
Distancia entre ejes	2578	2578	2578	2578
Vía delantera/ Vía trasera	1541 / 1537	1541 / 1537	1541 / 1537	1541 / 1537
PESO (kg)				
En vacío	1349	1365	1395	1410
Máximo autorizado	1885	1910	1940	1955
Máximo remolcable	670	680	690	700
CAPACIDADES (litros)				
Maletero (VDA)	405	405	405	405
Depósito de combustible (litros)	55	55	55	55
PRESTACIONES				
Velocidad máxima (km/h)	177	176	185	182
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos)	11,4	11,7	10,6	10,6
CONSUMOS Y EMISIONES (93/116 UE)				
Ciclo urbano/Carretera/Promedio	7,1 / 5,4 / 6	7,2 / 5,5 / 6,1	7,9 / 5,5 / 6,4	8,3 / 5,7 / 6,6
CO2 Emisión (gr/km)	140	142	148	154
Combustible	Gasolina 95 octanos	Gasolina 95 octanos	Gasolina 95 octanos	Gasolina 95 octanos

MARCA / MODELO	ŠKODA YETI 1.6 TDI 77 kW Green tec DSG 7	ŠKODA YETI 2.0 TDI 81 kW Manual 5	ŠKODA YETI 2.0 TDI 103 kW Green tec
MOTOR			
Número de cilindros/cilindrada (cc)	4 en línea/1598	4 en línea/1968	4 en línea/1968
Nº de válvulas por cilindro	4	4	4
Diámetro x carrera (mm)	79,5 x 80,5	81 x 95,5	81 x 95,5
Relación de compresión	16,5	16,0	16,0
Potencia máxima kW /rpm	77 / 4400	81 / 4200	81 / 4200
Par máximo Nm/rpm	250 / 1500-2500	250 / 1500-2500	320 / 1750-2500
Alimentación	Inyección directa sistema Common Rail	Inyección directa sistema Common Rail	Inyección directa sistema Common Rail
Distribución	Doble árbol de levas en cabeza	Doble árbol de levas en cabeza	Doble árbol de levas en cabeza
TRANSMISIÓN			
Caja de cambios	DSG de 7 velocidades	Manual de 5 velocidades	Manual de 6 velocidades
Relaciones, 1ª	3,50	3,78	3,77
2ª	2,09	2,12	1,96
3ª	1,34	1,27	1,26
4ª	0,93	0,86	0,87
5ª	0,97	0,66	0,86
6ª	0,78		0,72
7ª	0,65		
Marcha atrás	3,72	3,6	4,55
Embrague	Multidisco electrohidráulico en seco	Monodisco en seco	Monodisco en seco
Tracción	Delantera	Delantera	Delantera
SUSPENSIÓN			
Delantera	Suspensión McPherson con brazo inferior triangular y barra estabilizadora		
Trasera	Eje multibrazo con barra estabilizadora		
RUEDAS			
Llantas	7J x 16"	7J x 16"	7J x 16"
Neumáticos	205/55 R 16	215/60 R 16	215/60 R 16
DIRECCIÓN			
Dirección	Cremallera con asistencia electromecánica	Cremallera con asistencia electromecánica	Cremallera con asistencia electromecánica
Diámetro de giro (en metros)	10,3	10,3	10,3
FRENOS			
Delanteros	Discos ventilados con pinza flotante de un solo pistón	Discos ventilados con pinza flotante de un solo pistón	Discos ventilados con pinza flotante de un solo pistón
Traseros	Disco	Disco	Disco
DIMENSIONES (mm)			
Longitud/Anchura/Altura	4222 / 1793 / 1671	4222 / 1793 / 1691	4222 / 1793 / 1691
Distancia entre ejes	2578	2578	2578
Vía delantera/ Vía trasera	1541 / 1537	1541 / 1537	1541 / 1537
PESO (kg)			
En vacío	1445	1420	1465
Máximo autorizado	1990	1965	2010
Máximo remolcable		700	730
CAPACIDADES (litros)			
Maletero (VDA)	405	405	405
Depósito de combustible (litros)	55	55	60
PRESTACIONES			
Velocidad máxima (km/h)	175	177	193
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos)	12,2	11,6	9,7
CONSUMOS Y EMISIONES (93/116 UE)			
Ciclo urbano/Carretera/Promedio	5,7 / 4,7 / 5	6,4 / 4,3 / 5,1	6,1 / 4,5 / 5,1
CO2 Emisión (gr/km)	132	132	134
Combustible	Diesel	Diesel	Diesel

MARCA / MODELO	SKODA YETI 1.8 TSI 112 kW 4 x 4 DSG	SKODA YETI 1.8 TSI 118 kW Manual 6
MOTOR		
Número de cilindros/cilindrada (cc)	4 en línea/1798	4 en línea/1798
Nº de válvulas por cilindro	4	4
Diámetro x carrera (mm)	82,5 x 84,2	82,5 x 84,2
Relación de compresión	9,8	9,8
Potencia máxima kW /rpm	112 / 4300 - 6200	118 / 4500 - 6200
Par máximo Nm/rpm	250 / 1500 - 4200	250 / 1500 - 4500
Alimentación	Inyección electrónica directa	Inyección electrónica directa
Distribución	Doble árbol de levas en cabeza	Doble árbol de levas en cabeza
TRANSMISIÓN		
Caja de cambios	DSG de 6 velocidades	Manual de 6 velocidades
Relaciones, 1ª	3,46	3,77
2ª	2,05	2,09
3ª	1,30	1,47
4ª	0,90	1,10
5ª	0,91	1,11
6ª	0,76	0,93
7ª		
Marcha atrás	3,99	4,55
Embrague	Doble disco en seco de accionamiento electro-hidráulico	Monodisco en seco
Tracción	4 x 4	4 x 4
SUSPENSIÓN		
Delantera	Suspensión McPherson con brazo inferior triangular y barra estabilizadora	
Trasera	Eje multibrazo con barra estabilizadora	
Llantas	7J x 16"	7J x 16"
Neumáticos	215/60 R 16	215/60 R 16
DIRECCIÓN		
Dirección	Cremallera con asistencia electromecánica	Cremallera con asistencia electromecánica
Diámetro de giro (en metros)	10,3	10,3
FRENOS		
Delanteros	Discos ventilados con pinza flotante de un solo pistón	Discos ventilados con pinza flotante de un solo pistón
Traseros	Discos	Discos
DIMENSIONES (mm)		
Longitud/Anchura/Altura	4222 / 1793 / 1691	4222 / 1793 / 1691
Distancia entre ejes	2578	2578
Via delantera/ Via trasera	1541 / 1537	1541 / 1537
PESO (kg)		
En vacío	1540	1505
Máximo autorizado	2085	2050
Máximo remolcable	750	750
CAPACIDADES (litros)		
Maletero (VDA)	405	405
Depósito de combustible (litros)	60	60
PRESTACIONES		
Velocidad máxima (km/h)	192	200
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos)	11,8	11,8
CONSUMOS Y EMISIONES (93/116 UE)		
Ciclo urbano/Carretera/Promedio	10,6 / 6,8 / 8	9,8 / 6,6 / 7,8
CO2 Emisión (gr/km)	189	184
Combustible	Gasolina 95 octanos	Gasolina 95 octanos

MARCA / MODELO	SKODA YETI 2.0 TDI 81 kW Manual 6	SKODA YETI 2.0 TDI 103 kW Manual 6	SKODA YETI 2.0 TDI 103 kW DSG 6	SKODA YETI 2.0 TDI 125 kW Manual 5	SKODA YETI 2.0 TDI 125 kW DSG 6
MOTOR					
Número de cilindros/cilindrada (cc)	4 en línea/1968	4 en línea/1968	4 en línea/1968	4 en línea/1968	4 en línea/1968
Nº de válvulas por cilindro	4	4	4	4	4
Diámetro x carrera (mm)	81 x 95,5	81 x 95,5	81 x 95,5	81 x 95,5	81 x 95,5
Relación de compresión	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Potencia máxima kW /rpm	81/4200	103/4200	103 / 4200	125 / 4200	125/4200
Par máximo Nm/rpm	280 / 1750-2750	320 / 1750-2750	320 / 1750-2750	350 / 1750-2750	350 / 1750-2750
Alimentación	Inyección directa sistema Common Rail	Inyección directa sistema Common Rail	Inyección directa sistema Common Rail	Inyección directa sistema Common Rail	Inyección directa sistema Common Rail
Distribución	Doble árbol de levas en cabeza	Doble árbol de levas en cabeza	Doble árbol de levas en cabeza	Doble árbol de levas en cabeza	Doble árbol de levas en cabeza
TRANSMISIÓN					
Caja de cambios	Manual de 6 velocidades	Manual de 6 velocidades	DSG de 6 velocidades	Manual de 5 velocidades	DSG de 6 velocidades
Relaciones, 1ª	3,77	3,77	3,46	3,77	3,46
2ª	1,96	1,96	2,05	2,09	2,05
3ª	1,26	1,26	1,30	1,32	1,30
4ª	0,87	0,87	0,90	0,92	0,90
5ª	0,86	0,86	0,91	0,90	0,91
6ª	0,72	0,72	0,76	0,76	0,76
Marcha atrás	4,55	4,55	3,99	4,55	3,99
Embrague	Monodisco en seco	Monodisco en seco	Multidisco electrohidráulico en seco	Monodisco en seco	Multidisco electrohidráulico en seco
Tracción	A las 4 ruedas	A las 4 ruedas	A las 4 ruedas	A las 4 ruedas	A las 4 ruedas
SUSPENSIÓN					
Delantera	Suspensión McPherson con brazo inferior triangular y barra estabilizadora			Suspensión McPherson con brazo inferior triangular y barra estabilizadora	
Trasera	Eje multibrazo con barra estabilizadora			Eje multibrazo con barra estabilizadora	
RUEDAS					
Llantas	7J x 16"	7J x 16"	7J x 16"	7J x 16"	7J x 16"
Neumáticos	215/60 R 16	215/60 R 16	215/60 R 16	215/60 R 16	215/60 R 16
DIRECCIÓN					
Dirección	Cremallera con asistencia electromecánica	Cremallera con asistencia electromecánica	Cremallera con asistencia electromecánica	Cremallera con asistencia electromecánica	Cremallera con asistencia electromecánica
Diámetro de giro (en metros)	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
FRENOS					
Delanteros	Discos ventilados con pinza flotante de un solo pistón	Discos ventilados con pinza flotante de un solo pistón	Discos ventilados con pinza flotante de un solo pistón	Discos ventilados con pinza flotante de un solo pistón	Discos ventilados con pinza flotante de un solo pistón
Traseros	Disco	Disco	Disco	Disco	Disco
DIMENSIONES (mm)					
Longitud/Anchura/Altura	4222 / 1793 / 1691	4222 / 1793 / 1691	4222 / 1793 / 1691	4222 / 1793 / 1691	4222 / 1793 / 1691
Distancia entre ejes	2578	2578	2578	2578	2578
Via delantera/ Via trasera	1541 / 1537	1541 / 1537	1541 / 1537	1541 / 1537	1541 / 1537
PESO (kg)					
En vacío	1525	1535	1560	1540	1565
Máximo autorizado	2070	2105	2130	2110	2135
Máximo remolcable	620	645	645	645	645
CAPACIDADES (litros)					
Maletero (VDA)	405	405	405	405	405
Depósito de combustible (litros)	60	60	60	60	60
PRESTACIONES					
Velocidad máxima (km/h)	174	190	187	201	197
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos)	12,2	9,9	10,2	8,4	8,6
CONSUMOS Y EMISIONES (93/116 UE)					
Ciclo urbano/Carretera/Promedio	7,4 / 4,9 / 5,8	6,5 / 5,1 / 5,6	7,5 / 5,5 / 6,3	7,1 / 4,9 / 5,7	7,7 / 5,4 / 6,3
CO2 Emisión (gr/km)	152	149	164	149	184
Combustible	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel

MARCA / MODELO	ŠKODA YETI 1.6 TDI 77kW GreenLine Manual 5
MOTOR	
Número de cilindros/cilindrada (cc)	4 en línea/1598
Nº de válvulas por cilindro	4
Diámetro x carrera (mm)	79,5 x 80,5
Relación de compresión	16,5
Potencia máxima kW /rpm	77 / 4400
Par máximo Nm/rpm	250 / 1500-2500
Alimentación	Inyección directa sistema Common Rail
Distribución	Doble árbol de levas en cabeza
TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	Manual de 5 velocidades
Relaciones, 1ª	3,78
2ª	1,94
3ª	1,19
4ª	0,82
5ª	0,63
6ª	
Marcha atrás	3,6
Embrague	Monodisco en seco
Tracción	Delantera
SUSPENSIÓN	
Delantera	Suspensión McPherson con brazo inferior triangular y barra estabilizadora
Trasera	Eje multibrazo con barra estabilizadora
RUEDAS	
Llantas	7J x 16"
DIRECCIÓN	
Dirección	Cremallera con asistencia electromecánica
Diámetro de giro (en metros)	10,3
FRENOS	
Delanteros	Discos ventilados con pinza flotante de un solo pistón
Traseros	Disco
DIMENSIONES (mm)	
Longitud/Anchura/Altura	4222 / 1793 / 1671
Distancia entre ejes	2578
Vía delantera/ Vía trasera	1541 / 1537
PESO (kg)	
En vacío	1410
Máximo autorizado	1955
Máximo remolcable	620
CAPACIDADES (litros)	
Maletero (VDA)	405
Depósito de combustible (litros)	55
PRESTACIONES	
Velocidad máxima (km/h)	176
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos)	12,1
CONSUMOS Y EMISIONES (93/116 UE)	
Ciclo urbano/Carretera/Promedio	5,2 / 4,2 / 4,6
CO2 Emisión (gr/km)	119
Combustible	Diesel