

# ŠKODA ENYAQ iV



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

Especificaciones técnicas	ENYAQ iV 60	ENYAQ iV 80
<b>Motor</b>		
Tipo de motor	Motor síncrono de imanes permanentes	
Potencia máxima [kW]	132	150
Par máximo [Nm]	310	
Capacidad de la batería útil [kWh]	62 (58)	82 (77)
Tipo de batería	Iones de litio	
<b>Transmisión</b>		
Tracción	Tracción trasera	
Transmisión	Automática – Una velocidad	
Ratio de ejes	4,389	
<b>Chasis</b>		
Eje frontal	Suspensión McPherson con brazo inferior triangular y estabilizador de torsión	
Eje trasero	Eje multi-elemento, con cinco ejes transversales y estabilizador de torsión	
Amortiguadores	Amortiguadores telescópicos con muelles de compresión, en la zona exterior trasera de los muelles	
Sistema de frenos	Sistema de frenos hidráulico de doble circuito diagonal, con servo-asistencia electromecánica	
Frenos – delanteros	Discos de freno con refrigeración interna, con pinza flotante de un pistón	Discos de freno con refrigeración interna, con pinza flotante de dos pistones
Frenos – traseros	Frenos de tambor	
Freno de mano	Electromecánico, en las ruedas traseras	
Dirección	Dirección de cremallera y piñón de ajuste directo, con dirección asistida electromecánica	
<b>Carrocería</b>		
Carrocería	5 puertas, dos compartimentos, 5 plazas	
Coeficiente de arrastre	0,262	0,267

Especificaciones técnicas	ENYAQ iV 60	ENYAQ iV 80
<b>Dimensiones exteriores</b>		
Longitud [mm]	4649	
Anchura [mm]	1879	
Altura (peso en orden de marcha) [mm]	1616	
Distancia entre ejes [mm]	2765	
Distancia hasta al suelo (peso en orden de marcha) [mm]	186	



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA ENYAQ iV

Vía delantera	[mm]	1587
Vía trasera	[mm]	1566
<b>Dimensiones interiores</b>		
Anchura de los asientos delanteros	[mm]	1506
Anchura de los asientos traseros	[mm]	1488
Espacio para la cabeza de los asientos delanteros	[mm]	1056
Espacio para la cabeza de los asientos traseros	[mm]	990
Capacidad de almacenamiento	[l]	585
Capacidad de almacenamiento con el respaldo trasero abatido	[l]	1710
<b>Pesos</b>		
Peso en orden de marcha – incluido conductor*	[kg]	1965-2160 2090-2308
Carga útil – incluido conductor*	[kg]	424-619 379-597
Peso total	[kg]	2509 2612
Carga máxima sobre el techo	[kg]	75
Máxima carga del remolque sin frenos	[kg]	750
Máxima carga del remolque con frenos - 12%	[kg]	1000
Máxima carga del remolque con frenos - 8%	[kg]	1200
Peso máximo del morro	[kg]	75

Especificaciones técnicas	ENYAQ iV 60	ENYAQ iV 80
<b>Rendimiento / consumo</b>		
Velocidad máxima	[km/h]	160
Aceleración 0–100 km/h	[s]	8,7 8,6
Consumo energético (WLTP)		
– combinado	[kWh/100km]	14,6-17,6 15,2-21,6
Emisiones CO <sub>2</sub>	[g/km]	0
Autonomía (WLTP)	[km]	413 537
Diámetro de giro	[m]	9,3

# ŠKODA ENYAQ iV



ŠKODA  
SIMPLY CLEVER

Los datos técnicos son válidos para la versión básica

\* Las cifras se aplican a la versión básica, con un conductor de 75 kg

El consumo de carburante y los datos de emisiones especificados se han determinado en función de los procedimientos de medición prescritos por la ley. Desde el 1 de septiembre de 2017, algunos vehículos nuevos son homologados siguiendo el ciclo de pruebas Worldwide Light Vehicles Test Procedure (WLTP), un ciclo de pruebas más realista para medir el consumo de carburante y las emisiones de CO<sub>2</sub>. A partir del 1 de septiembre de 2018, el ciclo New European Driving Cycle (NEDC) será progresivamente remplazado por el ciclo WLTP. Debido a las condiciones de prueba más realistas, las mediciones de consumo de carburante y emisiones de CO<sub>2</sub> calculadas siguiendo el WLTP serán, en muchos casos, superiores a las mediciones realizadas de acuerdo con el NEDC.

